

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

REPORTE INTERRUPCIONES 03.04.2020

Para : Ing. Felipe Casasola Margarito
Asunto : Informe de interrupciones del día 03.04.2020
Referencia : INFORME N° 027-2020-GT 16.03.2020
Fecha : San Juan de Miraflores, 04 de abril del 2020

1. OBJETIVO

Indicar las interrupciones ocurridas el día 03.04.2020, en los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.2020), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

2. ALCANCES

Salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del 03.04.2020. En **Anexo N°01** se muestra los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

3. ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORÍA DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

- Se cuenta con acopio de materiales esenciales (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

4. DE LAS INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 03.04.20

Las salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA se encuentran listadas en el **Anexo N°02** del cual se tiene lo siguiente:

- Se tienen registrados ocho interrupciones no programadas en cinco sistemas eléctricos en el día 03.04.20.
- Las ocho interrupciones registradas en el día 03.04.20, tuvieron como origen a las descargas atmosféricas.
- La falla ocasionada en el SER Chuquibamba – sector Tolconi aún no ha sido despejada desde el día 28.03.20, el personal se encuentra trabajando en el restablecimiento del servicio eléctrico.
- Las interrupciones afectaron a 1,335 clientes.

5. CONCLUSIONES

- Ocho interrupciones que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA fueron ocasionados por descargas atmosféricas.
- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado y transporte en cada sistema eléctrico.
- El sector Tolconi del SER Chuquibamba se encuentra sin suministro eléctrico, el personal técnico se encuentra realizando las actividades correctivas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO N°01

SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	SANTA LEONOR	3539	194.46	Aislado
2	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
3	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUAROCHIRI	6666	326.49	Interconectado
6	CANTA	1977	93.68	Aislado
7	CAJATAMBO - AMBAR	4694	222.16	Aislado
8	QUINCHES	2693	129.32	Interconectado
9	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
10	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
11	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
12	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
13	HONGOS	2326	191.86	Interconectado
14	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
15	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
16	YAUCA DEL ROSARIO	590	74.36	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1214	178.80	Interconectado
18	YAUYOS - LUNAHUANA	3762	217.18	Interconectado
19	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
20	PASCO RURAL (HUACHON)	748	48.27	Interconectado
21	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
22	PAMPA CONCON TOPARÁ	2349	70.86	Interconectado
23	CARAL	524	29.88	Interconectado
24	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
25	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	386	20.97	Interconectado
27	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
28	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
29	CHARAPE	497	14.96	Interconectado
30	CANGALLO V ETAPA	270	19.21	Interconectado
31	CANAAN FERMÍN TANGUIS	136	2.71	Interconectado
32	GRACIAS A DIOS	237	6.30	Aislado
33	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
34	CHACAS - SAN LUIS	770	56.15	Interconectado
TOTAL CLIENTES		60022	3756.65	

ANEXO N°02

INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 03.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				580	241	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	TOLCONI	N	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. POSIBLE FALLA EN LA SUBESTACION DE ARES.
02	CORACORA I Y II	03/04/2020	08:10:00	03/04/2020	12:50:00	4.67	8331	17	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV TAMBO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN TAMBO (2032) POR DESCARGAS ATMOSFERICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 12 AMP, 03 LOCALIDADES AFECTADAS
03	AYACUCHO SUR	03/04/2020	16:56:00	03/04/2020	17:30:00	0.57	748	666	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE RST POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 25 LOCALIDADES AFECTADAS
04	CORACORA I Y II	03/04/2020	16:56:00	03/04/2020	17:30:00	0.57	8331	204	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE RST POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS
05	CORACORA IV	03/04/2020	16:56:00	03/04/2020	17:30:00	0.57	187	13	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV HUAYLLANI	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE RST POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.
06	CORACORA I Y II	03/04/2020	17:12:00	03/04/2020	18:22:00	1.17	8331	73	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV S. JOSÉ	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN JOSÉ FASE S (3003) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS
07	CORACORA SER	03/04/2020	17:12:00	03/04/2020	18:22:00	1.17	529	24	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV S. JOSÉ	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN JOSÉ FASE S (3003) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS
08	CORACORA I Y II	03/04/2020	19:00:00	04/04/2020	09:07:00	14.12	8331	97	FEN_NATURALES	NO_PROGR_FEN_NATURALES	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	DERV CAHUACHO	N	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CAHUACHO FASE T (2069) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 20 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS
TOTAL AFECTADOS						1,335								

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 03.04.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	CHUQUIBAMBA	28/03/2020	18:00:00				HUARACOPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	SALE DE SERVICIO TODO EL SERCTOR TOLCONI, CAIDA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, POSIBLE AVERIA EN EL TRANSFORMADOR LOCALIZADO EN LA SE ARES. PERSONAL TECNICO SE ENCUENTRA TRABAJANDO.
							CHECOTÁÑA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							TOLCONI	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							HUAYTAPALCA	CHACHAS	CASTILLA	AREQUIPA	
							CHUA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	CORACORA I Y II	03/04/2020	08:10:00	03/04/2020	12:50:00	4.67	TONCO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN TAMBO (2032) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FASE S, SE REPONE SERVICIO CON FUSIBLE DE 12 AMP, 03 LOCALIDADES AFECTADAS.
							MARAYCASA	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	
							TAMBO	QUICACHA	CARAVELI	AREQUIPA	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
03	AYACUCHO SUR	03/04/2020	16:56:00	03/04/2020	17:30:00	0.57	YANAMA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE RST POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 25 LOCALIDADES AFECTADAS.
							HUECCOPAMAPA	SAN PEDRO LARCAY	SUCRE	AYACUCHO	
							CARACARA	SAN PEDRO LARCAY	SUCRE	AYACUCHO	
							PALLCA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUATACOCHA	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUAYTAYOCC	CHIPAO	LUCANAS	AYACUCHO	
							HUARACCOYOCC	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PAMPAMARCA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CONDORCCOCHA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							NEGROMAYO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CAMAL	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CHILLHUA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PALLCARANA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCARHUAYOCC	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUAYLLAPATA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							MATUMATU	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							TOTORAPAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							OCCORURO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PASCAÑA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUACRACCASA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							PICHUANI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CUNCALLA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HURAYHUMA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							HUAYCOHUASI	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

							CCOLTE	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	--------------	----------	--

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
04	CORACORA I Y II	03/04/2020	16:56:00	03/04/2020	17:30:00	0.57	HUAYLLANE	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE RST POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 4 LOCALIDADES AFECTADAS.
							AYCARA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							FUNDO CONVENTO	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	
							CCASACCAHUA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
05	CORACORA IV	03/04/2020	16:56:00	03/04/2020	17:30:00	0.57	CCASACCAHUA PAMPA	CORACORA	PARINACOCHAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN HUAYLLANI FASE RST POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 30 AMP, 1 LOCALIDAD AFECTADA.

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
06	CORACORA I Y II	03/04/2020	17:12:00	03/04/2020	18:22:00	1.17	SAN JOSE	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN JOSÉ FASE S (3003) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
							STA ROSA	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
07	CORACORA SER	03/04/2020	17:12:00	03/04/2020	18:22:00	1.17	CHANCHAIRO	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN SAN JOSÉ FASE S (3003) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 10 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
							CCASAHUASI	CHAVIÑA	LUCANAS	AYACUCHO	

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
08	CORACORA I Y II	03/04/2020	19:00:00	04/04/2020	09:07:00	14.12	PAUCARAY	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	SE APERTURA EL SECCIONAMIENTO LP E001 DERIVACIÓN CAHUACHO FASE T (2069) POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE REPONE EL SERVICIO CON FUSIBLES DE 20 AMP, 2 LOCALIDADES AFECTADAS.
							SONDOR	CAHUACHO	CARAVELI	AREQUIPA	



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ADINELSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
<http://tramite.adinelsa.com.pe/consulta/dlFile?var=t8F8wnaAgn21vsS3c2%2B3mYLrg4BgnpJlrF1jYgKgjLTFcWqbl3e7gZ8waNh5JSX>