

## **REPORTE INTERRUPCIONES 26.06.2020**

Para : Ing. Luder Henrry Riofrio Cevallos  
Gerente Técnico (e)

Asunto : Informe de interrupciones del día 26.06.20

Referencia : Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

Fecha : San Juan de Miraflores, 27 de junio del 2020

---

### **1. OBJETIVO**

Indicar las interrupciones ocurridas el día 26.06.20, que han afectado los sistemas eléctricos de ADINELSA, luego de entrar en vigencia el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (15.03.20), que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El Estado de Emergencia Nacional fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; ampliado hasta el 26.04.20 mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, ampliado por segunda vez hasta el 10.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, ampliado por tercera vez hasta el 24.05.20 mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, y ampliado por cuarta vez hasta el 30.06.20 mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.

### **2. ALCANCES**

Reportar las interrupciones o salidas de servicio eléctrico en los sistemas eléctricos de ADINELSA, considerando cierre a las 24:00 horas del día 26.06.20. En **Anexo N°01** se muestran los sistemas eléctricos operados directamente por ADINELSA.

### **3. ACCIONES REALIZADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS**

- Se cuenta con acopio de materiales relevantes (postes, crucetas y ferretería) en los almacenes de los sistemas eléctricos con finalidad de afrontar rápidamente los mantenimientos correctivos en los sistemas eléctricos.
- Personal técnico destacado en puntos estratégicos para atender a la brevedad las interrupciones no programadas que se presentan, con sus respectivas movilidades para el pronto traslado.
- En el caso de requerirse materiales por parte de los sistemas eléctricos, los supervisores de municipalidades deben tramitar su pedido para que sean retirados del almacén de ADINELSA y trasladados con movilidad propia de ADINELSA hasta los respectivos sistemas eléctricos.

### **4. INTERRUPCIONES REGISTRADAS EN EL DIA 26.06.20**

Las salidas de servicio eléctrico que afectaron a los sistemas eléctricos de ADINELSA en el día 26.06.20 se encuentran listadas en el **Anexo N°02** y del cual se resume lo siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

- Se registró una interrupción parcial en el SER Hongos, debido a la falla temporal por originado por fuertes vientos, que ocasionó el contacto entre la fase R de las redes MT y un árbol, el personal técnico luego de efectuar las inspecciones, repuso el servicio eléctrico
- La interrupción de suministro eléctrico afectó a 1,822 clientes.

## 5. **CONCLUSIONES**

- Se cuenta con material eléctrico disponible para afrontar el estado de emergencia.
- Se cuenta con personal destacado con transporte en cada sistema eléctrico.
- El servicio eléctrico se encuentra operativo al 100% en todos los sistemas eléctricos al cierre del 26.06.20.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

## ANEXO N°01

### SISTEMAS ELECTRICOS RURALES

N°	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL	USUARIOS	Km MT	SISTEMA
1	CORACORA I Y II	8331	683.82	Interconectado
2	SANTA LEONOR	3584	194.46	Aislado
3	CHUQUIBAMBA	580	129.33	Interconectado
4	ACARI CHALA	4567	170.37	Interconectado
5	HUMAY	1110	74.99	Interconectado
6	AYACUCHO SUR	748	154.89	Interconectado
7	QUICACHA	1567	79.31	Interconectado
8	CORACORA SER	529	73.77	Interconectado
9	HUAROCHIRI	6814	326.49	Interconectado
10	QUINCHES	2718	129.32	Interconectado
11	CAJATAMBO - AMBAR	4695	222.16	Aislado
12	CANTA	1948	93.68	Aislado
13	MARCABAMBA	956	10.13	Interconectado
14	PURMACANA - BARRANCA	2398	71.29	Interconectado
15	PAMPA CONCON TOPARÁ	2336	70.86	Interconectado
16	IHUARI	1025	64.64	Interconectado
17	TAMBO QUEMADO	1245	178.80	Interconectado
18	CORACORA IV	187	24.91	Interconectado
19	ASQUIPATA	334	23.40	Interconectado
20	CASTROVIRREYNA-HUAYTARA	1949	211.81	Interconectado
21	HONGOS	2310	191.86	Interconectado
22	HUAURA - SAYAN	1841	60.19	Interconectado
23	CALANGO II ETAPA	273	23.12	Interconectado
24	CHACAS - SAN LUIS	773	56.15	Interconectado
25	YAUCA DEL ROSARIO	560	74.36	Interconectado
26	GUADALUPE RUQUIA VEGUETA	466	20.97	Interconectado
27	YAUYOS - LUNAHUANA	3761	217.18	Interconectado
28	PASCO RURAL (HUACHON)	761	48.27	Interconectado
29	CARAL	541	29.88	Interconectado
30	CHARAPE	501	14.96	Interconectado
31	CANGALLO V ETAPA	266	19.21	Interconectado
32	CANAAN FERMÍN TANGUIS	134	2.71	Interconectado
33	GRACIAS A DIOS	242	6.30	Interconectado
34	QUILMANÁ	249	3.04	Interconectado
<b>TOTAL CLIENTES</b>		<b>60,299</b>	<b>3,756.65</b>	

**ANEXO N°02**

**INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 26.06.20**

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	N° CLIENTES SER	N° CLIENTES AFECTADOS	RESPONSABLE INTERRUPCIÓN	NATURALEZA INTERRUPCIÓN	CAUSA	PUNTO DE SECCIONAMIENTO	FUERZA MAYOR	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
01	HONGOS	26/06/2020	18:40:00	26/06/2020	19:30:00	0.83	2310	1,822	PROPIO	NO_PROG_F ALLA	CONTACTO DE RED CON ÁRBOL	SECC. PALLCA	N	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE R DEL SECCIONAMIENTO DE PALLCA DEBIDO A FALLA TEMPORAL POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SIN SERVICIO LAS LOCALIDADES DE LA FASE R DE TODO EL SER HONGOS. PERSONAL TÉCNICO LUEGO DE LA INSPECCIÓN REPUSO EL SERVICIO.
<b>TOTAL AFECTADOS</b>							<b>1,822</b>							

ANEXO N°03

LOCALIDADES DE LAS INTERRUPCIONES SERS ADINELSA 26.06.20

ITEM	SER	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	DURACION	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
02	HONGOS	26/06/2020	18:40:00	26/06/2020	19:30:00	0.83	CHAVIN	CHAVIN	CHINCHA	ICA	SALIDA DE SERVICIO DE LA FASE R DEL SECCIONAMIENTO DE PALLCA DEBIDO A FALLA TEMPORAL POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SIN SERVICIO LAS LOCALIDADES DE LA FASE R DE TODO EL SER HONGOS. PERSONAL TÉCNICO LUEGO DE LA INSPECCIÓN REPUSO EL SERVICIO.

ATCO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
JOLLPABADO	LINCHA	YAUYOS	LIMA
MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIZCAYA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
TALLAMARCA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
ORTIGAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
IMALLAYPATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PALLCA DE MADEAN	MADEAN	YAUYOS	LIMA
JANTO CORRAL	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PAMPA ANDINA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
PARIONILLA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
YUNCAIPARA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
CLAVEL PATA	MADEAN	YAUYOS	LIMA
VIÑAC	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA ALTA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
YURAXAIHUA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
FLORIDA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
TAMBOPATA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CRUZPAMPA	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
CUNYARI	VIÑAC	YAUYOS	LIMA
VILLA SOL	VIÑAC	YAUYOS	LIMA